

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Ficha Técnica

AA-AP4020

Alcoholímetro de uso profesional

Probador de alcohol para aplicación de la ley con impresión Bluetooth a impresora térmica portátil AP4020



1. Pantalla: TFT 2,4" TFT QVGA
2. Teclado: operación de 3 teclas
3. Fuente de alimentación: 4 pilas AA
4. Calentamiento por calor: la cámara y el sensor se calientan automáticamente
5. Monitoreo automático de flujo: detección de flujo automáticamente
6. Modo de prueba: activo o pasivo
7. Condiciones de almacenamiento a largo plazo: Temperatura: 0 grados C a +55 grados C. Humedad: 30 a 90% RH
8. Temperatura: De -5 °C a +50 °C (5 grados C a +40 grados C para un funcionamiento óptimo)
9. Descarga de datos: registros de descarga de USB a PC
10. Recuerdos: 28.000 recuerdos con identificación y marca de tiempo
11. Rango de medición y precisión: 0,00-9,00 % OBAC o 0,00-4,5 mg/L (2000) 01%
%: $\pm 0,05\%$; $> 12\%$: $\pm 5\%$ del nivel de prueba
Desviación estándar: $\pm 0,025$ mg/L o $\pm 5\%$ de la medición
Deriva: normalmente $< 0,8\%$ del valor de medición/mes
12. Impresión: vía Bluetooth a impresora portátil (Opción de compra de impresora)
13. Entrada de información: clave inteligente en el nombre de la policía, nombre del conductor, número de automóvil,





INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52(81) 8183-4300

LADA Sin Costo:

01 800 087 43 75

E-mail:

ventas@twilight.mx

www.twilight.mx

