

# twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

## Monitor para aceite de freír AT-DOM-24

[www.twilight.mx](http://www.twilight.mx)

 / [twightsadecv](https://www.facebook.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://twitter.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://www.youtube.com/twightsadecv)

## Monitor para aceite de freír AT-DOM-24



### Descripción general

Este instrumento es capaz de medir TPM (Total de materiales polares), un estándar utilizado en Europa como indicador de la calidad global del aceite de fritura, así como AV (Valor ácido), que indica cambios en las propiedades del aceite de cocina.

### Especificaciones generales

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Rango de medición                    | Total de materiales polares (TPM: 0.5 a 40.0%)<br>Valor ácido (AV) : 0.0 a 9.9<br>Temperatura : 0 a 225°C / 32 a 437°F        |
| Resolución                           | Total de materiales polares (TPM : 0.5%)<br>Valor ácido (AV) : 0.1<br>Temperatura : 1°C / 1°F                                 |
| Exactitud de la medida               | Total de materiales polares (TPM: ±2.0%)<br>(20 a 200°C / 68 a 392°F)<br>Valor ácido (AV) : ±0.2<br>Temperatura : ±1°C / ±2°F |
| Rango de compensación de temperatura | 0 a 225°C / 32 a 437°F (Precisión garantizada de 20 a 200°C / 68 a 392°F)   |
| Fuente de alimentación               | Batería alcalina AAA × 2  |
| Clase de protección internacional    | IP67  |
| Dimensiones & Peso                   | 22(Φ)×490 (ℓ) mm、400 g (Unidad principal solamente)   |



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

 LLÁMANOS

**+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300**

LADA Sin Costo:  
**01 800 087 43 75**

E-mail:  
**ventas@twilight.mx**

[www.twilight.mx](http://www.twilight.mx)

