

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Ficha Técnica

HZ-PTQA30

Balanza Digital con Cap. de 30kg 40kg marca Huazhi

MARCA: PULISITE @HUAZHI

FABRICACIÓN: HUAZHI (FUJIAN) ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

Centrándonos en el desarrollo y fabricación de excelentes balanzas e instrumentos de laboratorio durante años.



Balanza de precisión de gran capacidad y rango dual PTQ-A (0,1 mg)

■ Modo de aplicación

- Pesaje porcentual
- Con determinación de densidad
- Con función de pesaje dinámico
- Modo de pesaje y conteo seleccionable
- Función de precios
- Función de pesaje alto-bajo
- Pesaje de peso bruto/neto/tara
- Función de mantenimiento de picos
- Función de acumulación

Las funciones de pesaje se pueden seleccionar en la PC. Mediciones

Se puede ingresar en EXCEL, WORD y otros archivos en PC.

■ Característica

- Sensor de celda de carga
- Mayormente automático, rango dual/precisión dual
- Calibración externa
- Antivibración ajustable en siete niveles.
- Pantalla LCD retroiluminada VATN
- Tiempo de estabilidad de pesaje ajustable
- Más de 20 unidades de protección: g, kg, ct...
- Modo de pesaje predeterminado automático
- Configuración de fecha, hora y temperatura.
- Opcional con RS232 para comunicarse con equipo periférico
- Las medidas se pueden leer directamente en el PC. con RS232
- Opcional con gancho inferior
- Opcional con batería recargable

CAL externo (con pesos CAL)

Sensor de celda de carga

El balance serial PTQ es un tipo de balance técnico y prospectivo.

Producto innovador en pesaje industrial, con fuertes

Estructura y carcasa para garantizar que se pueda utilizar en condiciones adversas.

medio ambiente. La serie PTQ está diseñada para clientes que necesitan

Una balanza de gran capacidad. La capacidad varía entre 10 kg/0,1 m g.

hasta 50 kg/0,1 m g.



Characteristic



CAL



SENSOR

Application Mode



Artículo Nro.	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Tamaño de la sartén (mm)	Tiempo de respuesta de la carcasa (mm)
PTQ-A10	10 kg/20 kg	0,1 g/0,5 m g	±0,2 g/±1 m g	±0,2 g/±1 mg	205×295	2-3 segundos.
PTQ-A15	15 kg/30 kg					
PTQ-A20	20 kg/30 kg					
PTQ-A30	30 kg/40 kg	0,1 g/0,2 m g	±0,2 g/±0,4 mg	±0,2 g/±0,4 mg		
PTQ-A50	50 kilos	0,5 m g	±1 m g	±1 mg		
PTQ-A+50	50 kilos	0,1 m g	±0,2 mg	±0,2 mg		

* Todas las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52(81) 8183-4300

LADA Sin Costo:

01 800 087 43 75

E-mail:

ventas@twilight.mx

www.twilight.mx

