

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Ficha Técnica

Terrómetro Multifunción de 2 Varillas
SW-4234ER

Comprobador de resistencia de tierra de 4 cables




4234 ER


CARACTERÍSTICAS

- Controlado por microprocesador.
- Prueba de tierra a 2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ.
- Medición de tensión de tierra: 0-300 V CA.
- Comprobación automática de picos C.
- Comprobación automática de picos P.
- Prueba de 2 cables.
- Prueba de 3 cables.
- Prueba de 4 cables.
- Pantalla LCM.
- Rango automático.
- Apagado automático.
- Retención de datos.
- Robusto, compacto y fácil de transportar.


Medición de tensión de tierra




Medición de la resistencia de tierra de cuatro terminales



Medición de la resistencia de tierra de tres terminales



Medición de la resistencia de tierra de dos terminales



PRESUPUESTO

Rangos de medición	Resistencia de la Tierra	
	0-2Ω / 0-20Ω / 0-200Ω / 0-2kΩ	
Exactitud	Voltaje de tierra	
	0-300 V CA	
Resistencia de tierra resolución	Resistencia de la Tierra:	
	0-2Ω: ±(2 % de la lectura + 0,1Ω) 0-20Ω,0-200Ω,0-2kΩ: ±(2% lectura+3 dígitos)	
Temperatura & humedad	Voltaje de tierra: ±(2 % lectura + 3 dígitos)	
	0-2 Ω: 0,01 Ω	
Dimensiones	0-20 Ω: 0,1 Ω	
	0-200 Ω: 1 Ω	
Peso (batería incluida)	0-2 kΩ: 10 Ω	
	Temperatura	En funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C ≤ 80 % de humedad relativa
Fuente de energía	& humedad	Almacenamiento: -10 °C ~ 50 °C ≤ 80 % de humedad relativa
	1,5 V (AA) x 8	
Normas de seguridad	Dimensiones	250 (largo) x 190 (ancho) x 110 (profundidad) mm
	EN 61010-1 CAT IV 300 V	
Accesorios	Peso	Aprox. 1500 g
	EN 61557-1 EN 61557-5	
Manual de instrucciones	Fuente de energía	1,5 V (AA) x 8
	EN 61326-1	
Cables de prueba (rojo-15m, negro-10m, amarillo-10m, verde-5m)	Normas de seguridad	EN 61557-1 EN 61557-5
	EN 61326-1	
Picas de tierra auxiliares	Accesorios	Manual de instrucciones
	Estuche de transporte	Cables de prueba (rojo-15m, negro-10m, amarillo-10m, verde-5m)
Cinturón de hombro	Baterías	Picas de tierra auxiliares
	Baterías	Estuche de transporte
Baterías	Cinturón de hombro	Cinturón de hombro
	Baterías	Baterías





INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52(81) 8183-4300

LADA Sin Costo:

01 800 087 43 75

E-mail:

ventas@twilight.mx

www.twilight.mx

