



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Ficha Técnica

**Analizador digital de humedad en arena, 0
a 90%, Precisión de $\pm 0.5\%$, Vetus
VT-DM300L**

www.twilight.mx



/ twilightSadecv



/ twilightSadecv



/ twilightSadecv

ANALIZADOR DIGITAL DE **HUMEDAD EN ARENA**



Medidor de Humedad de Alta Frecuencia

Detalles del Producto

El instrumento tiene las ventajas de un amplio rango de medición, alta precisión, pantalla clara, medición rápida, rendimiento estable, resultado de alta precisión, pequeño volumen y peso ligero, y puede ser utilizado para la detección rápida en el sitio, lo cual es simple y conveniente de usar.




Detección de humedad

Amplio rango de trabajo, sensor tipo sonda para un uso profundo en la medición de materiales.



Ajuste del engranaje

Diferentes engranajes corresponden a diferentes materiales. Al usarlo, seleccione el engranaje correspondiente.



Pantalla

Pantalla LCD digital grande con luz de fondo.
Tecnología de retroiluminación LCD.
Pantalla clara, bajo consumo de energía.



Alimentado por batería

Se utiliza una batería de 9V.

Las baterías no están incluidas durante el envío.



Ámbito de aplicación

Este producto se utiliza ampliamente en muchas áreas



Arena de río, arena fina



Arena gruesa, arena de mar



Arena de cuarzo, arena de moldeo



Arena para maquinaria, arena manufacturada



Arena de moldeo, ETC



Arena para construcción

Especificaciones técnicas

Características del equipo

Característica	Especificación
Pantalla	LCD de gran tamaño con retroiluminación
Rango de medición	0 a 90 % de humedad <i>(opcional: 0 a 2 % de alta precisión)</i>
Resolución	0.1 % / 0.01 %
Precisión	±0.5 %
Tiempo de respuesta	1 segundo
Temperatura de operación	0 a 60 °C
Humedad de operación	5 a 90 % HR
Alimentación	Batería de 9 V (6F22) <i>(no incluida)</i>
Dimensiones	172 × 66 × 28 mm
Peso	Aproximadamente 200 g



LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

**LADA Sin Costo:
01 800 087 43 75**

**E-mail:
ventas@twilight.mx**

www.twilight.mx